

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: TRUCKCLEANER

Side 1/4

Revisionsdato: 24. Feb. 2004 erstatter: 31. Okt. 2003

Versionsnr: 2 Printdato: 24-02-2004

SIKKERHEDSDATABLAD

DK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produktnavn: TRUCKCLEANER

PR-nr.:

Varetype: Rengøringsmiddel

Leverandør:

Trinol A/S

Havnegade 20

9400 Nørresundby

Telefon: +45 9632 0064

Telefax: +45 9632 0063

Rengøring af køretøjer. Fortyndes før brug.

Nødtelefon:

Lægen kan rette henvendelse til
Giftinformationen på tlf:
+ 45 35 31 60 60. Bispebjerg
Hospital.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning:	R-sætninger:	Anm.:	Note:
5064-31-3	225-768-6	> 30%	Nitriotrieddike syre	Xn	R22, R36		
		5 - 15%	Anioniske overfladebehandlingsmidler	Xi	R36/38		
		5 - 15%	Ikke ioniske overfladebehandlingsmidler	Xi	R22, R36/38		

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Sundhedsskadelig. Irriterer øjnene og huden.

Omfattet af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002, om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Symptomer: -

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indånding:

Bring personen i frisk luft. Hvis der opstår symptomer på sensibilisering eller irritation (åndedrætsbevær, anstrengt hoste), søg læge.

I tilfælde af indånding flyttes tilskadekomne til frisk luft.

Øjenkontakt:

Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Spil øjet op, fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Fjern straks forurenede tøj, og skyl forurenede hud længe med vand og sæbe i mindst 15 minutter. Afslut med at påføre huden en fed creme. Hvis hudgenerne ikke forsvinder ved skylning med vand og sæbe, søges lægehjælp.

Produktet absorberes gennem huden.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt med vand. Søg læge. Fremkald IKKE opkastning.

Drik rigeligt med vand.

Forbrænding: -

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Ikke brændbart.

Alle slukningsmidler er egnede.

Slukningsmidler som ikke må anvendes: -

Særlige farer: -

Personlige værnemidler:

Brug luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt ved brandslukning.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: TRUCKCLEANER

Side 2/4

Revisionsdato: 24. Feb. 2004 erstatter: 31. Okt. 2003

Versionsnr: 2 Printdato: 24-02-2004

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå at produktet kommer i afløbet. Undgå nedsivning i kloak.

Metoder til oprydning:

Opsaml resten af spildet med et absorberende materiale, skyl efter med vand.
Bortskaffelse se pkt. 13.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Anvend overtræksdragt ved risiko for kontakt med huden.
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for kontakt med øjne.

Opbevaring:

Opbevares frostfrit. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og på et tørt, køligt og ventileret sted.
Opbevares ved temperaturer < 50 C.

Særlig Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: -

Generelt:

Undgå kontakt med huden.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Arbejdstøj, som anvendes ved arbejde med materialerne, må ikke bæres ved indtagelse af måltiderne.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Anvend åndedrætsværn såfremt der er risiko for indånding af partikler eller dampe fra produktet under anvendelsen.
Anvend A2P2 kombinationsmaske.

Beskyttelse af hænder:

Brug beskytteshandsker af PVC eller Nitril. Gennembrydningstid > 480 min.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller anbefales. Brug altid beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af huden:

Anvend overtræksdragt ved risiko for kontakt med huden.

Grænseværdier: -

CAS:	Stofnavn:	Grænseværdier:	Anmærkninger:
5064-31-3	Nitriotrieddike syre		K

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Flydende
Farve:	Gul
Lugt:	Karakteristisk
Flammepunkt:	Ikke relevant
Vægtfylde:	1,110 kg/L
Blandbar med vand:	Ja
pH-koncentrat:	ca. 11
Frysepunkt:	-7 C
Kogepunkt:	ca. 100 C
Vandopløselig:	Fuldstændig

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås: -

Materialer, der skal undgås:

Syrer. Aluminium.

Farlige nedbrydningsprodukter: -

Udhærdingstider for epoxy-harpikser og isocyanater: -

Generelt:

Ingen farlige reaktioner når stoffet opbevares og håndteres som foreskrevet.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produkt navn: TRUCKCLEANER

Side 3/4

Revisionsdato: 24. Feb. 2004 erstatter: 31. Okt. 2003

Versionsnr: 2 Printdato: 24-02-2004

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

I høje koncentrationer virker dampe sløvende og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme. Indånding af dampe kan medføre irritation af de øvre åndedrætsorganer.

Huden:

Irriterer huden.

Øjnene:

Irriterer øjnene.

Indtagelse:

Farlig ved indtagelse.

Langtidseffekt:

Nitroloeddikesyre er optaget på arbejdstilsynets liste over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende. Længerevarende udsættelse for produktet vil medføre risiko for varig skade på helbredet.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten: -

Mobilitet: -

Nedbrydelighed:

Produktet er biologisk nedbrydeligt.
Nedbrydningsgrad >90 %.

Akkumulering: -

Andre skadelige virkninger: -

LogPow:

13. BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Affaldsbeholderen skal desuden mærkes med: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko".

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller til Kommunekemi i lukket beholder, som foreskrevet af Kommunekemi.

Teksten skal være med sort skrift på gul bund.

Bortskaffelse:

Bortskaffes ifølge myndighedernes foreskrifter, f.eks. ved aflevering på modtagestation for kemikalieaffald.

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

Affaldsfraktion:

01.11

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

16 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Mærkning:

Xn



Sundhedskadelig

R22

Farlig ved indtagelse

R36/38

Irriterer øjnene og huden

S24

Undgå kontakt med huden.

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S36

Brug særligt arbejdstøj.

Krav til særlig uddannelse: -

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R22

Farlig ved indtagelse

R36

Irriterer øjnene

R36/38

Irriterer øjnene og huden

Generelt:

Dette produkt skal opbevares, håndteres og bruges i overensstemmelse med god industriel arbejds-hygiejnisk praksis.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produkt navn: TRUCKCLEANER

Side 4/4

Revisionsdato: 24. Feb. 2004 erstatter: 31. Okt. 2003

Versionsnr: 2 Printdato: 24-02-2004

Råd om oplæring/instruktion: -

Afsluttende bemærkning:

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Kilde: -

Rettelser: -

Udarbejdet af: ah/ trotters A/S

Sidst revideret af: jl
