

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04/10/2001

Internt Nr.

Erstatter dato 07/08/2001

Bayocide®

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

☐	Godkendt for brug	☐
☐	Godk. for lab. brug	☐
☐	Modificeret af Bayer	☐

HANDELSNAVN	Bayocide®
GRUPPENAVN	AH

Varenummer

00843295
00843287

Registreringsnummer (P-nr)

1432439

Producent/importør

Firma	Bayer A/S
Adresse	Nørgaardsvej 32
Postnr. / sted	2800 Kgs. Lyngby
Land	DK
Telefon	45 23 50 00
Fax	45 23 52 50

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSTOFFER

Nr.	Stoffets navn	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc.interval	Fareklasse/Anm.
1	1-PROPANOL		71-23-8	20-25%	Xi,F,R11-41-67
2	propan-2-ol		67-63-0	10-15%	Xi,F,11-36-67
3	4-CHLOR-3-METHYLPHENOL		59-50-7	25-30	Xn,N,R21/22-41-43-50
Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundhedsskadelig, Xi=Lokalirriterende, E=Eksplodiv, O=Brandnærende, F+=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, F=Brandfarlig, N=Miljøskadelig,					

3. FAREIDENTIFIKATION



Ætsende

GENERELT

Brandfarlig.Farlig ved indtagelse.

Ætsningsfare.Risiko for alvorlig øjenskade.

Indeholder opløsningsmiddel.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENERELT

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04/10/2001

Internt Nr.

Erstatter dato 07/08/2001

Bayocide®

Fjern tilskadekomne fra farezonen.

Medbring brugsanvisningen ved henvendelse til lægen

INDÅNDING

Frisk luft og hvile.

Ved ubehag eller åndedrætsbesvær: kontakt straks lægen.

HUDKONTAKT

Såfremt produktet har været i kontakt med huden rens huden med et mildt rensemiddel (polyethylen glycol) eller vask med rigelig varmt vand og sæbe.

Ved hudreaktioner kontakt læge.

ØJENKONTAKT

Spil øjet godt op og skyl straks forsigtigt, men grundigt (i mindst 15 min.) med vand.

INDTAGELSE

Søg STRAKS læge.

MEDICINSK INFORMATION

Ved indtagelse, foretag udpumpning med tilsat aktivt kul.

5. BRANDBEKÆMPELSE



EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Kulsyre (CO₂), skum, pulver - ved større brande også vandspray.

UEGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge ildens omfang.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARER

Ved brand udvikles tyk sort røg, der indeholder eksplosionsfarlige produkter (se punkt 10).

PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND

Ved brandbekæmpelse skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD



FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE

Fjern alle antændelseskilder.

Undgå kontakt med hud og øjne og indånding af dampe.

Sørg for rigelig ventilation.

Hold uvedkommende personer væk.

Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04/10/2001

Internt Nr.

Erstatter dato 07/08/2001

Bayocide®

Spild opsuges med sugende, ikke brandbart materiale, f. eks. granulat eller sand.
Opsuget materiale anbringes i beholder med låg mærket med indholdet.
Vedrørende bortskaffelse se afsnit 13.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

HÅNTERING

Sørg for rigelig ventilation. Lokaludsugning kan være nødvendig.

Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Ved brand er der risiko for løbeild .
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.

Undgå kontakt med hud og øjne.
Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8. Følg god kemikaliehygiejne.

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Ved brug skal den anvendte dyse højst være til en 4% koncentration.
Anvendes blandingsaggregatet korrekt er der minimal risiko for dannelse af aerosoler.
Produktet danner ved blanding med vand en skumopløsning, som påføres med svamp.

OPBEVARING

Opbevares i tæt lukket beholder på et køligt, tørt og vel ventileret sted.

Egnet emballage er:Plastikbeholder fremstillet af polyethylen.
Produktet skal opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af
levnedsmidler, forderstoffer, lægemidler eller lignende.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Undgå kontakt med hud og øjne samt indånding af dampe og aerosoler.
Holdes adskilt fra mad- og drikkevarer.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges, hvor der arbejdes med produktet.
Skift forurenede arbejdstøj.
Vask hænder før pauser og ved arbejdets ophør. Smør hænderne ind i hudbeskyttelsescreme.

ÅNEDRÆTSVÆRN

Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe/aerosoler skal åndedrætsværn anvendes.

ØJENVÆRN

Brug beskyttelsesbriller.

HÅNDVÆRN

Brug beskyttelseshandsker - kemikalieresistente efter DIN/EN 374 anbefales.

HUDVÆRN

Brug gummistøvler.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04/10/2001

Internt Nr.

Erstatter dato 07/08/2001

Bayocide®

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER



Tilstandsform Flydende.
Farve Brun.
Lugt phenolagtigt

Fysiske og kemiske parametre

Smelte/Frysepunkt:		Massefylde:	ca. 1 g/cm
Eksplodingsgr., %- %:		Opløselighed i vand:	helt blandbar
pH opløsning:	ca. 2,5 i 3% opløsning	Kogepunkt	
Flammepunkt:	31°C	pH koncentrat:	

10. STABILITET OG REAKTIVITET



STABILITET

Varme, flammer og gnister.

MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS

Inkompatibel med stærke baser og oxiderende stoffer.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved termisk nedbrydning dannes carbonoxider.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)



Akutte toksiske testresultater

Akut oral toks.	> 500 mg/kg (OECD 423)	LD50, oral, rotte
Akut derm. toks.	> 2000 mg/kg (OECD 402)	LD50 dermal, kanin

HUDKONTAKT

Kan give alvorlig ætseskade af huden.

Isopropanol kan optages gennem huden, hudresorption.

ØJENKONTAKT

Risiko for alvorlig øjensskade.

INDTAGELSE

Farlig ved indtagelse.

ANDEN TOX. INFORMATION

Hudirritation (kanin): ætsende/ dybtgående vævsdød, necrosis (OECD 404)

Produktet virker i en 10% vandigopløsning ikke sensibiliserende på marsvin (OECD 406).

12. MILJØOPLYSNINGER



NEDBRYDELIGHED

Det indeholdte tensid er mere end 90 % bionedbrydelig.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04/10/2001

Internt Nr.

Erstatter dato 07/08/2001

Bayocide®

ANDEN INFORMATION

Der er ikke udført økotoxikologiske undersøgelser af produktet.

13. BORTSKAFFELSE

☐

GENERELT

Produktet er farligt affald og skal afleveres til kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

EAK-kode: 07 06 99 00 Affaldsfraktion: 05.12 - Gruppe: T.

Tom urensset emballage skal behandles som produktaffald.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

☐

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods:

☒

Ja

☐

Nej

☐

Ikke vurderet

UN Nr.

2924

PROPER SHIPPING NAME

Deklaration vej: 2924, Brandfarlig væske, ætsende n.o.s. (isopropanol + n-propanol)

Deklaration sø: Flammable liquid, corrosive, n.o.s. (Isopropanol + n-propanol)

Deklaration luft: Flammable liquid, corrosive, n.o.s. (Isopropanol + n-propanol)

ADR/RID

Klasse:	3	Indpakningsgr.:	III
Fareseddel:	3 + 8		
HAZ Nr.:	38		

IMDG

Klasse:	3	Indpakningsgr.:	III
Sub Risk:		EMS:	3 02
Marine Pollutant:	No		

IATA

Klasse:	-	Indpakningsgr.:	
---------	---	-----------------	--

ANDEN INFORMATION

Brandfarlig, flammepunkt 31°C. Ætsende.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

☐

Ætsende

EU-Etiket

☐

Nej

☒

Ja

☐

Ikke vurderet

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04/10/2001

Internt Nr.

Erstatter dato 07/08/2001

Bayocide®

SAMMENSÆTNING

4-CHLOR-3-METHYLPHENOL (25-30)

RISIKOSÆTNINGER

R10 - Brandfarlig.

R22 - Farlig ved indtagelse.

R34 - Ætsningsfare.

R41 - Risiko for alvorlig øjenskaade.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S1/2 - Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S37/39 - Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

S45 - Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

S46 - Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

REFERENCER

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329 af 16. maj 2002.

AT-Vejledning C.0.1 Oktober 2002 Grænseværdier for stoffer og materialer.

ANDEN INFORMATION

Indeholder opløsningsmiddel.

Ved forarbejdning skal grænseværdien under punkt 8 overholdes.

Produktet må kun anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng og kun af personer, som er instrueret i brugen af produktet.

16. ANDRE OPLYSNINGER



INFORMATIONSKILDER

MENNO-Chemie-vertrieb GmbH, Sicherheitsdatenblatt Neopredisan 135-1

LEVERANDØRENS ANMÆRKNINGER

Brugeren bør være instrueret i produktet anvendelse og kende til indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

BAYER A/S

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER

Nr.	R-Sætningstekst
R10	Brandfarlig.
R11	Meget brandfarlig.
R21	Farlig ved hudkontakt.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 04/10/2001

Internt Nr.

Erstatter dato 07/08/2001

Bayocide®

R22	Farlig ved indtagelse.
R34	Ætsningsfare.
R36	Irriterer øjnene.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50	Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

UDGIVET:

07/08/2001