

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 1 / 9
		Revideret udgave nr. : 12
		Dato : 2 / 8 / 2011
		Erstatter : 27 / 7 / 2011
CID 2000		69



C : Ætsende



O : Brandnærende



5.1 : Oxiderende stoffer



8 : Ætsende stoffer

Fare



Producent

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax +32 57 21 78 79
info@cidlines.com

PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Identifikation af produktet : Flydende.
Handelsnavn : CID 2000
Produkttype : Desinficerende bestanddel.

1.2. Øvrigt

Anvendelse : Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger.
Industriel.

1.3. - Firma

Firmaets identifikation : CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax +32 57 21 78 79
info@cidlines.com

1.4. Nødtelefon

+ 32 70 245 245
Worldwide: <http://www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/en>

PUNKT 2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45

: O; R7
Xn; R20/22
C; R34

CID LINES NV

Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax +32 57 21 78 79
info@cidlines.com

Nødtilfælde : + 32 70 245 245

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 2 / 9
		Revideret udgave nr. : 12
		Dato : 2 / 8 / 2011
		Erstatter : 27 / 7 / 2011
CID 2000		69

PUNKT 2. Fareidentifikation /...

Den fulde ordlyd af R-sætninger: se punkt 16.

Fareklasse og kategorikode regulering EC 1272/2008 (CLP)

- Sundhedsfarer : Akut toksicitet, oral - Kategori 4 - Advarsel (CLP : Acute Tox. 4)
Akut toksicitet, ved indånding - Kategori 4 - Advarsel (CLP : Acute Tox. 4)
Hudætsning - Kategori 1A - Fare (CLP : Skin Corr. 1A)
Specifik målorgantoksicitet - Enkelt eksponering - Luftvejsirritation - Kategori 3 - Advarsel (CLP : STOT SE 3)
- Fysiske risici : Oxiderende væsker - Kategori 1 - Fare (CLP : Ox. Liq. 1)

2.2. Mærkningselementer

Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45

- Symbol(er)



- R-Sætning(er)

: C : Ætsende.
O : Brandnærende
: R7 : Kan forårsage brand.
R20/22 : Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R34 : Ætsningsfare.

- S-Sætning(er)

: S3/7 : Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.
S24 : Undgå kontakt med huden.
S26 : Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S28 : Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand
S35 : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S36/37/39 : Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og - briller/ansigtsskærm.
S45 : Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig ; vis etiketten, hvis det er muligt.

Regulering af etikettering EC 1272/2008 (CLP)

- Farepiktogrammer



- Farepiktogrammer

: GHS05 - GHS03


- Signalord

: Fare

- Risikosætninger

: H314 : Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H271 : Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
H332 : Farlig ved indånding.
H302 : Farlig ved indtagelse.
H335 : Kan forårsage irritation af luftvejene.

- Piktogrammer (Sikkerhedssætninger)



CID LINES NV

Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax +32 57 21 78 79
info@cidlines.com

Nødtilfælde : + 32 70 245 245

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 3 / 9
		Revideret udgave nr. : 12
		Dato : 2 / 8 / 2011
		Erstatter : 27 / 7 / 2011
CID 2000		69

PUNKT 2. Fareidentifikation /...

- Forebyggelse : P280 : Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjnebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P260 : Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- Reaktion : P378: Anvend til slukning : Al slukke medier kan bruges.
P303: IVED KONTAKT MED HUDEN (eller håret) : Tilsudset tøj tages straks af/fjernes. Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340: VED INDÅNDING : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Særlig behandling skal ske hurtigst muligt.
P301+P330+P331+P310+P321: VED INDTAGELSE : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Særlig behandling.

2.3. Andre farer

Ingen under normale forhold.

PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Full text of R-, H- and EUH-phrases: see section 16

Stof / Materiale : Materiale.

Indholdsstoffer	Indhold	CAS-nr.	EF-nr.	Indeksnr.	REACH	Klassificering
Hydrogenperoxid	: ca 20 %	7722-84-1	231-765-0	008-003-00-9	01-2119485845-22	O; R8 R5 Xn; R20/22 C; R35 ----- Ox. Liq. 1 (H271) Skin Corr. 1A (H314) Acute Tox. 4 (H332) Acute Tox. 4 (H302)
Eddikesyre	: ca 10 %	64-19-7	200-580-7	607-002-00-6	-----	R10 C; R35 ----- Skin Corr. 1A (H314) Flam. Liq. 3 (H226)
Pereddikesyre	: ca 5 %	79-21-0	201-186-8	607-094-00-8	-----	O; R7 R10 Xn; R20/21/22 C; R35 N; R50 ----- Org. Perox. D (H242) Skin Corr. 1A (H314) Flam. Liq. 3 (H226) Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Acute Tox. 4 (H302) Aquatic Acute 1 (H400)

PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp

- Indånding : Indånding af frisk luft skal sikres. Indrømme den bedragne hen til pause. Søg lægehjælp.
- Hudkontakt : Fjern forurenede klæder og sko. Plan med masser af vand. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

CID LINES NV

Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax +32 57 21 78 79
info@cidlines.com

Nødtilfælde : + 32 70 245 245

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 4 / 9
		Revideret udgave nr. : 12
		Dato : 2 / 8 / 2011
		Erstatter : 27 / 7 / 2011
CID 2000		69

PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger /...

- Øjenkontakt : Skyl omgående ned rigeligt vand. (Opbevare en flaske i vand henne ved række). Søg lægehjælp omgående.
- Indtagelse : Indtagelse usandsynlig. Skylle mund. Indrømme vand hen til drik Fremkald ikke opkastning på grund af den ætsende virkning. Indlægge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Øvrigt : Søg lægehjælp.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 5. Brandbekæmpelse

5.1. Brandslukningsmidler

- Brandslukningsmidler : Al slukke medier kan bruges.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Specielle eksponeringsfaktorer : Reagerer voldsomt med : Brændbar(t). Kan forårsage brand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Brandklasse : Brandnærende.
- Beskyttelse mod brand : Bær reglementeret beskyttelsesdragt.
- Forebyggelse



- : Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt.
- Særlige brand procedurer : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand.
- Omkredse ilden : Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.

PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Personlige modforholdsregler : Spild bør håndteres af uddannet rengøringspersonale, som er udstyret med passende åndedrætsværn og øjenbeskyttelse. Skyl/fortynd med vand.

6.2. Miljøforholdsregler

- Miljøforholdsregler : Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Ved spild eller lækager : Anvend et passende materiale til at tørre op med. Fortynd rester og skyl dem bort. Brug egnede beholdere til bortskaffelse.

6.4. Henvi sning til andre punkter

Ingen tilgængelige data.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 5 / 9
		Revideret udgave nr. : 12
		Dato : 2 / 8 / 2011
		Erstatter : 27 / 7 / 2011
CID 2000		69

PUNKT 7. Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Håndtering** : Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsprocedurer. Sikre sig lynhurtig afsked af øjne , med hud og hår beklædning. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.
- Forebyggelse, håndtering & opbevaring** : Undgå al unødvendig optagelse. Hvor udsættelse ved indånding kan forekomme under brugen, anbefales godkendt åndedrætsværn.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Opbevaring** : Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område. Lokal udblæsning eller generel rumventilation skal etableres for at reducere støv- og/eller dampkoncentrationen til et minimum. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Bagatellisere optagelse hen til luft og oplyse.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingen tilgængelige data.

8.2. Grænseværdier for eksponering på arbejdsstedet

Personlige værnemidler



- **Åndedrætsværn** : Hvis der ved håndteringen af dette materiale dannes luftbårne partikler, bør man bruge godkendt åndedrætsværn med støv maske eller røgmaske.
- **Hudbeskyttelses** : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. (butylrubber)
- **Øjenbeskyttelse** : Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller ansigtsskærm med sikkerhedsglas.
- **Arbejdshygiejne** : Lokal udblæsning og generel ventilation skal være tilstrækkelige til at overholde udsættelsesnormerne. Vask tøjet, før det bruges igen.
- **Eksponeringskontrol** : Hydrogenperoxid : TLV© -TWA [mg/m³] : 1,4
Hydrogenperoxid : TLV© -TWA [ppm] : 1
Eddikesyre : TLV© -TWA [mg/m³] : 25
Eddikesyre : TLV© -TWA [ppm] : 10
Pereddikesyre : TLV© -TWA [mg/m³] : 1
Pereddikesyre : MAC [mg/m³] : 1
Pereddikesyre : Molekylemasse : 76,1

PUNKT 9. Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

• Udseende

- Fysisk tilstand** : Flydende.
- Farve** : Klar.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 6 / 9
		Revideret udgave nr. : 12
		Dato : 2 / 8 / 2011
		Erstatter : 27 / 7 / 2011
CID 2000		69

PUNKT 9. Fysisk-kemiske egenskaber /...

• Lugt

Lugt : Skarp.

• pH

pH-værdi : <1 (100%) ; 3.7 (1%)

• Smeltepunkt / Smeltepunkt

Smeltepunkt [°C] : -30

• Begyndelseskogepunkt - kogepunktsinterval

Kogepunkt [°C] : 118°C

• Flammepunkt

Flammepunkt [°C] : 100°C

• Damptryk

Damptryk [hPa] : 27

• Relativ massefylde

Vægtfylde : 1.10 kg/l

• Opløselighed

Opløselighed i vand : Fuldstændig opløselig(t).

• Fordelingskoefficienten : n-oktylalkohol / vand

Log P oktylalkohol / vand ved 20°C : Ingen tilgængelige data.

• Termisk dekomponering

Dekomponeringspunkt [°C] : 55°C Kan frigøre : oxygen

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige data.

10.2. Bestandighed

Ingen tilgængelige data.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Sundhedsskadelige egenskaber : Ingen under normale forhold.

10.4. Forhold der bør undgås

Forhold der bør undgås : Undgå kontakt med : Syrer. Alkalisk sammenblanding. Reduktionsmidler. Metal
Organisk akkordere. Varme.

10.5. Stoffer der bør undgås

Ingen tilgængelige data.

10.6. Farlige dekomponeringsprodukter

Farlige dekomponeringsprodukter : oxygen

CID LINES NV

Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax +32 57 21 78 79
info@cidlines.com

Nødtilfælde : + 32 70 245 245

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 7 / 9
		Revideret udgave nr. : 12
		Dato : 2 / 8 / 2011
		Erstatter : 27 / 7 / 2011
CID 2000		69

PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Rotte oral LD 50 [mg/kg] : ca.950

Kanin, på huden letaldosis LD50 [mg/kg] : >12000

Rotte, inhalering LC50 [mg/kg] : 4080 mg/m³

- På huden : Irritation.

Overfølsomhed : Dette materiale blev ikke fundet overfølsomhedfremkaldende på forsøgsdyr der fik indsprøjtninger under huden.

PUNKT 12. Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

48 timers-EC50 - stor dafni [mg/l] : ca.10

IC50 72h Algae [mg/l] : ca.12

LC50-96 timer - fisk [mg/l] : ca.25

12.2. Persistens - nedbrydelighed

Bionedbrydeligt.

12.3. Bioakkumulationspotentiel

Bioakkumulationspotentiel : Nej.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige data.

12.6. Andre negative virkninger

WGK klasse (Tyskland) : 2

PUNKT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affald : Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/ nationale bestemmelser.

PUNKT 14. Transportoplysninger

14.1. UN nr.

- UN No : 3149

14.2. Officiel godsbetegnelse

- Officiel godsbetegnelse : UN 3149 HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED, 5.1 (8), II

CID LINES NV

Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien

Tel. + 32 57 21 78 77

Fax +32 57 21 78 79

info@cidlines.com

Nødtilfælde : + 32 70 245 245

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 8 / 9
		Revideret udgave nr. : 12
		Dato : 2 / 8 / 2011
		Erstatter : 27 / 7 / 2011
CID 2000		69

PUNKT 14. Transportoplysninger /...

14.3. Klassificeringsfare

19 Farlighedsettiket(ter)



: 5.1 : Oxiderende stoffer
8 : Ætsende stoffer

Land transport

- ADR/RID : Klass : 5.1
Gruppe : II
- H.I. nr : : 58
- ADR Klasse : 5.1

Sø transport

- IMO-IMDG - kode : Klasse 5.1
Emballage gruppe IMO : II
- MFAG-nr. : 735
- IMDG-Marine forurening : NO -
- EMS-nr. : F-H S-Q

Lufttransport

- ICAO/IATA : Packaging instructions cargo : 506
Packaging instructions passenger: 501
- Officiel godsbetegnelse : HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING, STABILISERET
- IATA - kode : 5.1
Emballage gruppe IATA : II
Emballage gruppe ONU : II

14.4. Emballage gruppe

- Emballage gruppe ADR : II

14.5. Fare for miljøet

Ved spild/lækage : Rens selv mindre mængder spildt eller lækket materiale op , hvis det kan gores uden unodig risiko.

14.6. Særlige forholdsregler for bruger

Personlige modforholdsregler : Forere ma ikke forsoge at slukke en brand i lasten.
Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt.
Flytte almindelig vid farlige område.
INFORMERE POLITI OG GIVE ILD OPVAKT STRAKS.

14.7. Bulk Transport - bilag II til Marpol 73/78 - IBC

Ikke klassificeret.

PUNKT 15. Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

CID LINES NV

Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax +32 57 21 78 79
info@cidlines.com

Nødstilfælde : + 32 70 245 245

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 9 / 9
		Revideret udgave nr. : 12
		Dato : 2 / 8 / 2011
		Erstatter : 27 / 7 / 2011
CID 2000		69

PUNKT 15. Oplysninger om regulering /...

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 16. Andre oplysninger

Liste over relevante R-sætninger (overskrift 3)	: R5 : Eksplosionsfarlig ved opvarmning. : R7 : Kan forårsage brand. : R8 : Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. : R10 : Brandfarlig. : R20/21/22 : Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. : R20/22 : Farlig ved indånding og ved indtagelse. : R35 : Alvorlig ætsningsfare. : R50 : Meget giftig for organismer, der lever i vand.
Liste over relevante symboler (overskrift 3)	: C : Ætsende. : N : Miljøfarlig : O : Brandnærende
Liste over relevante H-sætninger (overskrift 3)	: H226 : Brandfarlig væske og damp. : H242 : Brandfare ved opvarmning. : H271 : Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende. : H302 : Farlig ved indtagelse. : H312 : Farlig ved hudkontakt. : H314 : Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. : H332 : Farlig ved indånding. : H400 : Meget giftig for vandlevende organismer.
Flere oplysninger	: Ingen.

Indholdt og udformningen af dette sikkerhedsdatablad opfylder EF Kommissionens direktiv nr. 1907/2006, REACH.

ANSVARSRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså unden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende.

Slut på dokumentet