

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Produkt form : Væske  
Handelsnavn. : KICKSTART  
Produktkode : 875  
Produktgruppe : Desinfektionsmiddel.

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

#### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste kategorier af anvendelser : Industriel anvendelse  
Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Se produkt bulletin for information.

#### 1.2.2. Anvendelser som frarådes

Der foreligger ingen andre oplysninger

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

CID LINES NV  
Waterpoortstraat, 2  
B-8900 Ieper - Belgique  
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79  
[info@cidlines.com](mailto:info@cidlines.com) - [sds@cidlines.com](mailto:sds@cidlines.com) - <http://www.cidlines.com>

### 1.4. Nødtelefon

| Land    | Anerkendt rådgivende organ     | Adresse                                            | Nødtelefonnummer                   |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| DENMARK | Giftlinjen Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23, 60, 1<br>DK-2400 København NV | +45 82 12 12 12<br>+45 35 31 55 55 |

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

O; R8  
Xn; R20/21/22  
C; R34  
R7

Komplet ordlyd af R-sætningerne: se afsnit 16


### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Der foreligger ingen andre oplysninger

### 2.2. Mærkningselementer

#### Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



Signalord (CLP) :

Fare

Faresætninger (CLP) :

H271 - Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende  
H302 - Farlig ved indtagelse  
H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader  
H332 - Farlig ved indånding  
H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene

Sikkerhedssætninger (CLP) :

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray  
P378: Anvend til slukning : Al slukke medier kan bruges.  
P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge Særlig behandling skal ske hurtigst muligt.  
P301+P330+P331+P310+P321: VED INDTAGELSE : Skyl munden Fremkald IKKE opkastning Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge Særlig behandling.  
P303: VED KONTAKT MED HUDEN: Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Vask med rigeligt sæbe og vand.

# KICKSTART

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

### Mærkning ifølge direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Advarselssymboler



C - Korrosiv O - Brandnærende

R-sætninger

- : R7 - Kan forårsage brand.  
R8 - Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.  
R20/21/22 - Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.  
R34 - Ætsningsfare.

S-tariffer

- : S2 - Opbevares utilgængeligt for børn.  
S3/7 - Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.  
S13 - Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
S17 - Holdes væk fra brandbare stoffer.  
S20/21 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.  
S24 - Undgå kontakt med huden.  
S25 - Undgå kontakt med øjnene.  
S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
S28 - Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.  
S35 - Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.  
S36/37/39 - Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.  
S45 - Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.  
S51 - Må kun bruges på steder med god ventilation.

### 2.3. Andre farer

Der foreligger ingen andre oplysninger

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn            | Produktidentifikator                                                                                          | %       | Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| Hydrogenperoxid | (CAS nr.)7722-84-1<br>(EU nr.)231-765-0<br>(EU-identifikationsnummer)8-003-00-9<br>(REACH-nr)01-2119485845-22 | 15 - 30 | O; R8<br>Xn; R20/22<br>C; R35<br>R5               |
| Eddikesyre      | (CAS nr.)64-19-7<br>(EU nr.)200-580-7<br>(EU-identifikationsnummer)607-002-00-6<br>(REACH-nr)01-2119475328-30 | 5 - 15  | C; R35<br>R10                                     |
| Pereddikesyre   | (CAS nr.)79-21-0<br>(EU nr.)201-186-8<br>(EU-identifikationsnummer)607-094-00-8                               | 1 - 5   | O; R7<br>Xn; R20/21/22<br>C; R35<br>N; R50<br>R10 |

| Navn            | Produktidentifikator                                                                                          | %       | Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenperoxid | (CAS nr.)7722-84-1<br>(EU nr.)231-765-0<br>(EU-identifikationsnummer)8-003-00-9<br>(REACH-nr)01-2119485845-22 | 15 - 30 | Ox. Liq. 1, H271<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Skin Corr. 1A, H314<br>STOT SE 3, H335                                                               |
| Eddikesyre      | (CAS nr.)64-19-7<br>(EU nr.)200-580-7<br>(EU-identifikationsnummer)607-002-00-6<br>(REACH-nr)01-2119475328-30 | 5 - 15  | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                                                                |
| Pereddikesyre   | (CAS nr.)79-21-0<br>(EU nr.)201-186-8<br>(EU-identifikationsnummer)607-094-00-8                               | 1 - 5   | Org. Perox. D, H242<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Aquatic Acute 1, H400 |

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: se afsnit 16

# KICKSTART

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen. Den berørte skal ligge i ro, overdækkes og holdes varm. Søg omgående lægehjælp.
- Førstehjælp efter hudkontakt : Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder vand og sæbe.
- Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand. Søg omgående lægehjælp.
- Førstehjælp efter indtagelse : I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Skaf omgående lægehjælp.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer/skader : Søg lægehjælp.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Al slukke medier kan bruges.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Brandfare : Brandnærende .

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Forebyggende foranstaltninger brand : Ingen åben ild. Tobaksrygning forbudt. Brandnærende.
- Brandslukningsinstruktioner : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand. Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.
- Beskyttelse under brandslukning : Bær reglementeret beskyttelsesdragt.
- Andre oplysninger : Brandnærende.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

- Almindelige forholdsregler : Spild bør håndteres af uddannet rengøringspersonale, som er udstyret med passende åndedrætsværn og øjenbeskyttelse. Skyl/fortynd med vand.

##### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Der foreligger ingen andre oplysninger

##### 6.1.2. For indsatspersonel

Der foreligger ingen andre oplysninger

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Rengøringsprocedurer : Anvend et passende materiale til at tørre op med. Fortynd rester og skyl dem bort. Brug egnede beholdere til bortskaffelse.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Der foreligger ingen andre oplysninger

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå al unødvendig optagelse. Hvor udsættelse ved indånding kan forekomme under brugen, anbefales åndedrætsværn.
- Hygiejniske foranstaltninger : Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsprocedurer. Sikre sig lynhurtig afsked af øjne, med hud og hår beklædning. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Lagerbetingelser : Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område. Lokal udsugning eller generel rumventilation skal etableres for at reducere støv- og/eller dampkoncentrationen til et minimum. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Minimer udsættelse for luft og lys.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Der foreligger ingen andre oplysninger

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

# KICKSTART

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

| Hydrogenperoxid (7722-84-1) |                   |           |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| CEE                         | IOELV TWA (mg/m³) | 1,4 mg/m³ |
| CEE                         | IOELV TWA (ppm)   | 1 ppm     |
| Eddikesyre (64-19-7)        |                   |           |
| CEE                         | IOELV TWA (mg/m³) | 25 mg/m³  |
| CEE                         | IOELV TWA (ppm)   | 10 ppm    |
| Pereddikesyre (79-21-0)     |                   |           |
| CEE                         | IOELV TWA (mg/m³) | 1 mg/m³   |
| Nederlandene                | MAC C (mg/m³)     | 1 mg/m³   |

### 8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler : brandsikker beskyttelsestøj. Ansigtsbeskyttelse. Handsker. Ved tilstrækkelig ventilation: brug åndedrætsværn.



Beskyttelse af hænder : Hvis gentagen hudkontakt er sandsynlig, bør man bære beskyttelsesdragt. kemikalieresistent PVC handsker (til den europæiske standard EN 374 eller tilsvarende).

Beskyttelse af øjne : Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller ansigtsskærm med sikkerhedsglas. Brug øjenværn til EN 166, der er designet til at beskytte mod væskesprøjt.

Hudværn : Brug særligt arbejdstøj. Beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 943 del 2.

Åndedrætsbeskyttelse : Hvis der ved håndteringen af dette materiale dannes luftbårne partikler, bør man bruge godkendt åndedrætsværn med støv maske eller røgmaske. Hel-/halv-/kvartmaske (DIN EN 136/140).

Andre oplysninger : Vask tøjet, før det bruges igen. Lokal udblæsning og generel ventilation skal være tilstrækkelige til at overholde udsættelsesnormerne.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form : Væske

Udseende : Klar.

Farve : Klar.

Lugt : Skarp.

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data

pH : ca. 3

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data

Smeltepunkt : -28 °C

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data

Kogepunkt : 105 °C

Flammepunkt : 100 °C

Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data

Nedbrydningstemperatur : 55 °C Kan frigøre : oxygen

Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data

Damptryk : 27 hPa

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data

Relativ tæthed : ca. 1,12

Opløselighed : Opløselig i vand. Fuldstændig opløselig(t).

Log Pow : Ingen tilgængelige data

Log Kow : Ingen tilgængelige data

Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data

Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data

Eksplorative egenskaber : Ingen tilgængelige data

Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data

Eksplisionsgrænser : Ingen tilgængelige data

### 9.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen andre oplysninger

# KICKSTART

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen andre oplysninger

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Der foreligger ingen andre oplysninger

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dette produkt indeholder ingen farlige stoffer eller forbindelser, som frigøres under normale eller på fornuftig vis forudseelige brugsbetingelser.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå kontakt med :;Syrer.;Alkalisk sammenblanding.;reduktionsmidler;Metal;Organisk akkordere. varme.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Der foreligger ingen andre oplysninger

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

oxygen.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet : Korrosiv

| KICKSTART                    |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD 50 oral rotte             | ca. 950 mg/kg                                                                                                               |
| LD 50 hud kanin              | > 12000 mg/kg                                                                                                               |
| LC50 inhalering rotte (mg/l) | 4080 mg/m³                                                                                                                  |
| Yderligere oplysninger       | Dette materiale blev ikke fundet overfølsomhedfremkaldende på forsøgsdyr der fik indsprøjtninger under huden.<br>Irritation |

Irritation : Lokalirriterende

pH: ca. 3

Ætsende virkning : Ætsningsfare.

pH: ca. 3

Sensibilisering : Dette materiale blev ikke fundet overfølsomhedfremkaldende på forsøgsdyr der fik indsprøjtninger under huden.

Toksicitet ved gentagen dosering : Ingen tilgængelige data.

Kræftfremkaldende egenskaber : Ingen tilgængelige data.

Mutagenicitet : Ingen tilgængelige data.

Reproduktionstoksicitet : Ingen tilgængelige data

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

Økologi - alment : Ikke klassificeret.

| KICKSTART                     |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| LC50 fisk 1                   | ca. 25 mg/l (50-96 h)              |
| EC50 Daphnia 1                | ca. 10 mg/l (48 h)                 |
| Additional ecotox information | IC50, alger: ca.12 mg/l (72 Hours) |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| KICKSTART                    |                  |
|------------------------------|------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Bionedbrydeligt. |

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| KICKSTART                  |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale. |

#### 12.4. Mobilitet i jord

Der foreligger ingen andre oplysninger

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der foreligger ingen andre oplysninger

#### 12.6. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen andre oplysninger

# KICKSTART

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Lokale myndigheder (affald) : Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / ADN / IMDG / ICAO / IATA

#### 14.1. UN-nummer

UN-nr. : 3149

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel betegnelse til transport : HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING, STABILISERET  
Beskrivelse i transportdokument : UN 3149 HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING, STABILISERET, 5.1, II, (E)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse (UN) : 5.1

#### 14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (UN) : II

#### 14.5. Miljøfarer

Andre oplysninger : Rens selv mindre mængder spildt eller lækket materiale op, hvis det kan gøres uden unødigt risiko.

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren


Forholdsregler for særtransport : Føreren må ikke forsøge at slukke en brand i lasten. Ingen åben ild. Tobaksrøgning forbudt. Hold offentligheden fra det farlige område. INFORMERE POLITI OG REDNINGSBEDEDSKAB STRAKS.

##### 14.6.1. Vejtransport

Fareklasse (Kemler nr.) : 58

Klassificeringskode (ADR) : OC1

Orange identifikationsbånd :



Tunnelrestriktionskode : E

LQ : LQ10

Undtagne mængder : E2

##### 14.6.2. Søfart

Ship Safety Act : Oxiderende stoffer og organiske peroxider / Oxiderende stoffer

Port Regulation Law : Oxiderende stoffer og organiske peroxider / Oxiderende stoffer

MFAG-nr. : 140

##### 14.6.3. Luftfart

Instruktion "cargo" (ICAO) : Emballage instruktioner last:506

Instruction "passenger" (ICAO) : Emballage instruktioner passager:501

Civil Aeronautics Law : Oxiderende stoffer og organiske peroxider / Oxiderende stoffer

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke anvendelig

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

##### 15.1.1. EU-bestemmelser

Ingen begrænsninger i henhold til bilag XVII til REACH

Indeholder ingen REACH kandidat stoffer

Øvrige bestemmelser, begrænsninger og forskrifter : Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

##### 15.1.2. Nationale bestemmelser

Vandfareklasse (WGK) : 1 - svagt skadeligt for vand

# KICKSTART

## Sikkerhedsdatablad

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der foreligger ingen andre oplysninger

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Ox. Liq. 1                | H271 |
| Skin Corr. 1A             | H314 |
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | H332 |
| Acute Tox. 4 (Oral)       | H302 |
| STOT SE 3                 | H335 |

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger::

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)     | Akut toxicitet (dermal) Kategori 4                           |
| Acute Tox. 4 (Inhalation) | Akut toxicitet (inhalativ) Kategori 4                        |
| Acute Tox. 4 (Oral)       | Akut toxicitet (oral) Kategori 4                             |
| Aquatic Acute 1           | Farlig for vandmiljøet - akut fare farekategori 1            |
| Flam. Liq. 3              | Antændelige flydende stoffer Kategori 3                      |
| Org. Perox. D             | Organisk peroxid Kategori D                                  |
| Ox. Liq. 1                | Brandnærende væsker Kategori 1                               |
| Skin Corr. 1A             | ætsning/irritation af huden Kategori 1A                      |
| STOT SE 3                 | Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) Kategori 3 |
| H226                      | Brandfarlig væske og damp                                    |
| H242                      | Brandfare ved opvarmning                                     |
| H271                      | Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende    |
| H302                      | Farlig ved indtagelse                                        |
| H312                      | Farlig ved hudkontakt                                        |
| H314                      | Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader        |
| H332                      | Farlig ved indånding                                         |
| H335                      | Kan forårsage irritation af luftvejene                       |
| H400                      | Meget giftig for vandlevende organismer                      |
| R10                       | Brandfarlig.                                                 |
| R20/21/22                 | Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.      |
| R20/22                    | Farlig ved indånding og ved indtagelse.                      |
| R34                       | Ætsningsfare.                                                |
| R35                       | Alvorlig ætsningsfare.                                       |
| R5                        | Eksplodingsfarlig ved opvarmning.                            |
| R50                       | Meget giftig for organismer, der lever i vand.               |
| R7                        | Kan forårsage brand.                                         |
| R8                        | Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.               |
| C                         | Korrosiv                                                     |
| N                         | Miljøfarlig                                                  |
| O                         | Brandnærende                                                 |
| Xn                        | Sundhedsskadelig                                             |

SDS EU CLP DPD

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produkttegenskab