

Leverandørbrugsanvisning

Produkt navn: Trinol Turbo Jet A
Revisionsdato: 14. Marts 2001.

Side 1/4
Versionsnr: 1

SIKKERHEDSDATABLAD

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produkt navn:	Trinol Turbo Jet A	PR-nr.:	
Varenr.:	6922	Telefonnr. i nødsituationer:	
Leverandør:	Producent:		
Trinol A/S	Aeropak A/S		
Hanvegade 20	Aldumvej 1		
9400 Nørresundby	8722 Hedensted		
Telefon:	75 57 47 11	Telefon:	75892355
		Telefax:	75890701
			Danmark
Varetype:	Insektisid		
Anvendelsesområde:	Bekæmpelse af Insekter		

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr:	%:	Kemisk navn:	Faremærkning	R-sætninger:	Anm.:	Note:
115-10-6	< 75%	dimethylether	Fx	R12		1
64-17-5	< 20%	ethanol	F	R11		1
64742-47-8	< 5%	destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette	Xn	R65	4, H	
*	< 1%	parfume 501	Xn	R10, R38, R43, R65		
28434-01-7	< 1%	bioresmethrin	N	R50/53		
584-79-2	< 1%	bioallethrin	Xn, N	R20/22, R50/53		

- 1) Opført på arbejdstilsynets vejledende liste over organiske opløsningsmidler i At-anvisning nr 3.1.0.2 (december 1996)

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Symptomer:

Kan irritere luftvejene og øjnene.

Generelt:

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Søg læge ved fortsat irritation.

Indånding:

Indånding af dampe i høje koncentrationer medfører irritation af luftvejene. Bring personen i frisk luft. Hvis der opstår symptomer på sensibilisering eller irritation (åndedrætsbevær, anstrengt hoste), søg læge.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

Hudkontakt:

Huden skylles grundigt med vand.

Indtagelse:

Ved indtagelse af større mængder, søg læge.

Forbrænding:

Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Kuldioxid og pulver.

Slukningsmidler som ikke må anvendes: -

Leverandørbrugsanvisning

Produktnavn: Trinol Turbo Jet A
Revisionsdato: 14. Marts 2001.

Side 2/4
Versionsnr: 1

Særlige farer:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Lukkede beholdere kan eksplodere, hvis de bliver udsat for kraftig opvarmning.

Personlige værnemidler: -

Generelt:

Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå forurening af jord og vandoverflader.

Metoder til oprydning: -

Generelt:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Rygning og brug af åben ild forbudt.

Opbevaring:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Generelt:

Opbevares frostfrit.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Generelt:

Indånding af dampe i høje koncentrationer medfører irritation af luftvejene.

Grænseværdier: -

CAS:	Stofnavn:	Grænseværdier:		Anmærkninger:
115-10-6	dimethylether	1000 ppm	1885 mg/m ³	
64-17-5	ethanol	1000 ppm	1900 mg/m ³	

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Aerosol
Farve:	Gul
Lugt:	Karakteristisk
Opløselighed:	Vand
Oxiderende:	Nej
Blandbar med vand:	Ja

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Undgå opvarmning og direkte sollys.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Indånding af høje koncentrationer kan give hovedpine, kvalme, svimmelhed, døsighed og bevidstløshed.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Generelt:

Indånding af fordråbet produkt (aerosoler) virker irriterende.

Leverandørbrugsanvisning

Produktnavn: Trinol Turbo Jet A
Revisionsdato: 14. Marts 2001.

Side 3/4
Versionsnr: 1

12. MILJØOPLYSNINGER:

Mobilitet:

Produktet er vandopløseligt. Kan spredes i vandmiljøet.

Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Generelt:

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Bortskaffes til egnet modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe:

T

Affaldsfraktion:

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 20 01 22 00 Aerosoler

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

ADR/RID:

Unnr: 1950

Klasse: 2

Punkt/Bogstav: 5(F)

Farenr:

Teknisk Navn: Aerosoler

IMDG:

Unnr: 1950

Klasse: 2.1

Emballagegruppe:

EmS: 2-13

MFAG: 620

MP: Nej

Teknisk Navn: Aerosols

Generelt:

UN 1950 Er begrænset mængde

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Indeholder:

parfume 501
bioresmethrin
destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette
dimethylether
ethanol
bioallethrin

Mærkning:

F

R11

Meget brandfarlig



Meget brandfarlig

Særlig mærkning:

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides

Anvendelsesbegrænsninger:

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides

Krav til særlig uddannelse:

Ingen særlige uddannelseskrav.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

Generelt:

Opbevares frostfrit.

Afsluttende bemærkning:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Leverandørbrugsanvisning

Produktnavn: Trinol Turbo Jet A
Revisionsdato: 14. Marts 2001.

Side 4/4
Versionsnr: 1

Udarbejdet af: ke
