PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding

Produktnavn : Keno™san

Produktkode : 8

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes : Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgique
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - http://www.cidlines.com

1.4. Nødtelefon

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer
	www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/en		
Danmark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV	+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

C; R35

Fuld ordlyd af R-sætninger: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS05

Signalord (CLP) : Fare

Faresætninger (CLP) : H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

Sikkerhedssætninger (CLP) : P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray
P303 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Vask med rigeligt sæbe og vand
P305 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge Særlig behandling
P363 - Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen
P301+P330+P331+P310+P321: Skyl munden Fremkald IKKE opkastning Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge Særlig behandling

Mærkning ifølge direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Advarselssymboler :



C - Ætsende

R-sætninger : R35 - Alvorlig ætsningsfare

S-sætninger : S26 - Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes
S28 - Ved hudkontakt, vaskes straks med store mængder vand
S36/37/39 - Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm
S45 - Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt

2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer

3.1. Stof

Ikke relevant

3.2. Blanding

Navn	Produktidentifikator	% w/w	Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF
Natriumhydroxid	(CAS nr) 1310-73-2 (EC-nummer) 215-185-5 (EC Index nummer) 11-002-00-6 (REACH-nr) 01-2119457892-27	5 - 15	C; R35
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	(CAS nr) 112-34-5 (EC-nummer) 203-961-6 (EC Index nummer) 603-096-00-8 (REACH-nr) 01-2119475104-44	5 - 15	Xi; R36
Amines, N-C8-22-alkyltrimethylenedi-, acrylated, sodium salts	(CAS nr) 97659-50-2 (EC-nummer) 307-455-7 (REACH-nr) Pre-registered	1 - 5	Xi; R36
Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts	(CAS nr) 68439-57-6 (EC-nummer) 270-407-8 (REACH-nr) 01-2119513401-57	1 - 5	Xi; R41 Xi; R38

Navn	Produktidentifikator	% w/w	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Natriumhydroxid	(CAS nr) 1310-73-2 (EC-nummer) 215-185-5 (EC Index nummer) 11-002-00-6 (REACH-nr) 01-2119457892-27	5 - 15	Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	(CAS nr) 112-34-5 (EC-nummer) 203-961-6 (EC Index nummer) 603-096-00-8 (REACH-nr) 01-2119475104-44	5 - 15	Eye Irrit. 2, H319
Amines, N-C8-22-alkyltrimethylenedi-, acrylated, sodium salts	(CAS nr) 97659-50-2 (EC-nummer) 307-455-7 (REACH-nr) Pre-registered	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319
Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts	(CAS nr) 68439-57-6 (EC-nummer) 270-407-8 (REACH-nr) 01-2119513401-57	1 - 5	Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315

Ordlyd af R- og H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp efter indånding : Indånding af frisk luft skal sikres. Indrømme den bedragne hen til pause. Søg lægehjælp omgående.

Førstehjælp efter hudkontakt : Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand. Søg lægehjælp.

Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl omgående ned rigeligt vand. Søg lægehjælp omgående.

Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Fremkald ikke opkastning på grund af den ætsende virkning. Indlægge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen tilgængelige oplysninger

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Ingen tilgængelige oplysninger

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Reaktivitet : Ingen under normale forhold.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Forsigtighed i tilfaelde af kemisk ildebrand. Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.

Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Spild bør håndteres af uddannet rengøringspersonale, som er udstyret med passende åndedrætsværn og øjenbeskyttelse.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.1.2. For indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse : Kollekt spildt materiale op i en egnet beholder.

6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå al unødvendig optagelse. Der kræves normalt både lokal udblæsning og generel rumventilation.

Hygiejniske foranstaltninger : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Må ikke obevares i metal, der kan korrodere.

Opbevaringssted : Germany: Storage class (LGK): 8B - Non-combustible corrosive substances.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Natriumhydroxid (1310-73-2)		
Østrig	MAK (mg/m³)	2 mg/m³ (einatembare Fraktion)
Østrig	MAK Korttids-værdi (mg/m³)	4 mg/m³ max. 8x5 min./Schicht (einatembare Fraktion) (gemessen als Momentanwert)
Belgien	Grænseværdi (mg/m³)	2 mg/m³
Belgien	Bemærkning (BE)	M
Frankrig	VLE (mg/m³)	2 mg/m³
Italien - Portugal - USA ACGIH	ACGIH Ceiling (mg/m³)	2 mg/m³
USA NIOSH	NIOSH REL (ceiling) (mg/m³)	2 mg/m³
USA OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	2 mg/m³
Spanien	VLA-EC (mg/m³)	2 mg/m³
Schweiz	VLE (mg/m³)	2 mg/m³
Schweiz	VME (mg/m³)	2 mg/m³
Storbritannien	WEL STEL (mg/m³)	2 mg/m³
Finland	HTP-arvo (15 min)	2 mg/m³

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)		
Belgien	Grænseværdi (mg/m³)	67,5 mg/m³
Belgien	Grænseværdi (ppm)	10 ppm
Belgien	Kort tidsværdi (mg/m³)	101,2 mg/m³
Belgien	Kort tidsværdi (ppm)	15 ppm
Tyskland	TRGS 900 Grænseværdier for arbejdsplads (mg/m³)	67 mg/m³
Tyskland	TRGS 900 Grænseværdier for arbejdsplads (ppm)	10 ppm
Tyskland	Bemærkning (TRGS 900)	EU,DFG,Y,11
Storbritannien	WEL TWA (mg/m³)	67,5 mg/m³
Storbritannien	WEL TWA (ppm)	10 ppm
Storbritannien	WEL STEL (mg/m³)	101,2 mg/m³
Storbritannien	WEL STEL (ppm)	15 ppm

Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)-alkene, sodium salts (68439-57-6)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - systemisk effekt, dermal	mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, dermal	2158,33 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	152,22 mg/m³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Langvarig - systemisk effekt,oral	12,95 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	45,04 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	1295 mg/kg kropsvægt/dag
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	0,024 mg/l Assessment factor: 50
PNEC aqua (havvand)	0,0024 mg/l Assessment factor: 500
PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)	0,0197 mg/l Assessment factor: 100
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	0,767 mg/kg tørvægt Assessment factor: 1000
PNEC sediment (havvand)	0,0767 mg/kg tørvægt Assessment factor: 10000
PNEC (Jord)	
PNEC jord	1,21 mg/kg tørvægt Assessment factor: 100
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	4 mg/l Assessment factor: 10

Natriumhydroxid (1310-73-2)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Langvarig - lokal effekt, indånding	1 mg/m³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Langvarig - lokal effekt, indånding	1 mg/m³

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - lokal effekt, indånding	101,2 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	20 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	67,5 mg/m³
Langvarig - lokal effekt, indånding	67,5 mg/m³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Akut - lokal effekt, indånding	50,6 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt,oral	1,25 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	34 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	10 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - lokal effekt, indånding	34 mg/m³
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	1 mg/l Assessment factor: 100
PNEC aqua (havvand)	0,1 mg/l Assessment factor: 1000
PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)	3,9 mg/l Assessment factor: 100
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	4 mg/kg tørvægt
PNEC sediment (havvand)	0,4 mg/kg tørvægt
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,4 mg/kg tørvægt
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundær forgiftning)	0,000056 kg/kg føde Assessment factor: 90

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5)	
PNEC (STP)	
PNEC rensningsanlæg	200 mg/l Assessment factor: 10

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af hænder : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. kemikalieresistent PVC handsker (til den europæiske standard EN 374 eller tilsvarende)

type	Materiale	gennemtrængning	Tykkelse (mm)	Penetration	Standard
genanvendelige handsker	Polyvinylchloride (PVC)	6 (> 480 minutter)	0.5	2 (< 1.5)	EN 374

Beskyttelse af øjne : Field of use: B:B. Mechanical Strength: 3:3

type	Anvendelse	karakteristikken	Standard
Beskyttelsesbriller, Safety goggles	Droplet	clear, Plastic	EN 166

Beskyttelse af krop og hud : Brug særligt arbejdstøj. Beskyttelsesdragt i overensstemmelse med EN 943 del 2

type	Standard
	EN 943

Åndedrætsbeskyttelse : Hvis der ved håndteringen af dette materiale dannes luftbårne partikler, bør man bruge godkendt åndedrætsværn med støv maske eller røgmaske. Hel-/halv-/kvartmaske (DIN EN 136/140)

Device	Filtertype	Betingelse	Standard
Full face mask	Filter type A/P2	long term exposure, vapour protection	EN 132, EN 140



Andre oplysninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Lokal udblæsning eller generel rumventilation skal etableres for at reducere støv- og/eller dampkoncentrationen til et minimum.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform : Væske
Farve : Gulbrun.
Lugt : Ingen tilgængelige data
Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data
pH : ca. 12,5 ca.
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data
Frysepunkt : Ingen tilgængelige data
Kogepunkt : Ingen tilgængelige data
Flammepunkt : Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data
Damptryk : Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde : Ingen tilgængelige data
Massefylde : ca 1,075 kg/l
Opløselighed : Fuldstændig opl selig(t).
Log Pow : Ingen tilgængelige data
Log Kow : Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data
Eksplosive egenskaber : Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data
Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen under normale forhold.

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen tilgængelige oplysninger

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen under normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

10.5. Uforenelige materialer

Ingen tilgængelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Thermal omsætning frembringer : Ætsende fordampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet	:	Korroderende o/jnene, åndedrætsorganerne og huden
Irritation	:	Korroderende o/jnene, åndedrætsorganerne og huden pH: ca. 12,5 ca.
Ætsende virkning	:	Alvorlig ætsningsfare. pH: ca. 12,5 ca.
Sensibilisering	:	Korrosiv
Toksicitet ved gentagen dosering	:	Ikke relevant
Kræftfremkaldende egenskaber	:	Ingen tilgængelige data
Mutagenicitet	:	Ingen tilgængelige data
Reproduktionstoksicitet	:	Ingen tilgængelige data

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ingen tilgængelige oplysninger

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Keno™san	
Persistens og nedbrydelighed	Bionedbrydeligt. Preparatets tensider opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige oplysninger

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

National lovgivning (affald) : Deponeres på en sikker måde i overenssteemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

UN-nr. (ADR)	:	3267
UN-nr. (IMDG)	:	3267
UN-nr. (IATA)	:	3267
UN-nr. (ADN)	:	3267

UN-nr. (RID) : 3267

14.2. UN Officiel godsbetegnelse

Korrekt transportbetegnelse (ADR) : ÆTSENDE BASISK ORGANISK VÆSKE, N.O.S.
Officiel betegnelse til transport (IMDG) : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
Korrekt transportbetegnelse (IATA) : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s.
Korrekt transportbetegnelse (ADN) : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
Korrekt transportbetegnelse (RID) : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
Beskrivelse i transportdokument (ADR) : UN 3267 ÆTSENDE BASISK ORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Natriumhydroxid), 8, III, (E)
Beskrivelse i transportdokument (IMDG) : UN 3267 CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., 8, III

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR) : 8
Faresedler (ADR) : 8

:



IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG) : 8
Faresedler (IMDG) : 8

:



IATA

Transportfareklasse(r) (IATA) : 8
Faresedler (IATA) : 8

:



ADN

Transportfareklasse(r) (ADN) : 8
Faresedler (ADN) : 8

:



RID

Transportfareklasse(r) (RID) : 8
Faresedler (RID) : 8

:



14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) : III

Emballagegruppe (IMDG)	:	III
Emballagegruppe (IATA)	:	III
Emballagegruppe (ADN)	:	III
Emballagegruppe (RID)	:	III

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig	:	Nej
Marin forureningsfaktor	:	Nej
Andre oplysninger	:	Rens selv mindre mængder spildt eller lækket materiale op, hvis det kan gores uden unodig risiko

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forholdsregler for transport	:	Forere ma ikke forsoge at slukke en brand i lasten, Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt, Flytte almindelig vid farlige omrade, INFORMERE POLITI OG GIVE ILD OPVAKT STRAKS

- Vejtransport

Klassificeringskode (ADR)	:	C7
Særlige bestemmelser (ADR)	:	274
Begrænsede mængder (ADR)	:	5L
Undtaget mængder (ADR)	:	E1
Emballeringsforskrifter (ADR)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Bestemmelser om sammenpakning (ADR)	:	MP19
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (ADR)	:	T7
Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (ADR)	:	TP1, TP28
Tankkode (ADR)	:	L4BN
Køretøj til tanktransport	:	AT
Transportkategori (ADR)	:	3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)	:	V12
Fareklasse nr. (Kemler nr.)	:	80
Orange identifikationsbånd	:	
Tunnelrestriktionskode (ADR)	:	E
EAK-kode	:	2X
MAL-kode	:	B

- Søfart

Særlige bestemmelser (IMDG)	:	223, 274
Begrænsede mængder (IMDG)	:	5 L
Undtagne mængder	:	E1
Emballeringsforskrifter (IMDG)	:	P001, LP01
IBC emballage instruktioner (IMDG)	:	IBC03
Tankanvisninger (IMDG)	:	T7
Tank særlige bestemmelser (IMDG)	:	TP1, TP28
EmS-nr. (Brand)	:	F-A
EmS-nr. (Udslip)	:	S-B
Stuvningskategori (IMDG)	:	A
MFAG-nr	:	153

- Luftfart

PCA undtagne mængder (IATA)	:	E1
PCA begrænsede mængder (IATA)	:	Y841
PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA)	:	1L
PCA emballagevejledning (IATA)	:	852
PCA max. nettomængde (IATA)	:	5L
CAO emballagevejledning (IATA)	:	856
CAO max. nettomængde (IATA)	:	60L

Særlige bestemmelser (IATA)	:	A3
ERG-kode (IATA)	:	8L

- Transport ad indre vandveje

Klassificeringskode (ADN)	:	C7
Særlige bestemmelser (ADN)	:	274
Begrænsede mængder (ADN)	:	5 L
Undtagne mængder (ADN)	:	E1
Transport tilladt (ADN)	:	T
Udstyr påkrævet (ADN)	:	PP, EP
Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN)	:	0
Transport ikke tilladt (ADN)	:	Nej
Ikke underlagt ADN	:	Nej

- Jernbane transport

Klassificeringskode (RID)	:	C7
Særlige bestemmelser (RID)	:	274
Begrænsede mængder (RID)	:	5L
Undtagne mængder (RID)	:	E1
Emballeringsforskrifter (RID)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Bestemmelser om sammenpakning (RID)	:	MP19
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (RID)	:	T7
Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (RID)	:	TP1, TP28
Tankkoder for RID-tanke (RID)	:	L4BN
Transportkategori (RID)	:	3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)	:	W12
Ekspreskolli (RID)	:	CE8
Fareidentifikationsnr. (RID)	:	80
Transport ikke tilladt (RID)	:	Nej

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er genstand for begrænsninger ifølge Bilag XVII

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Øvrige bestemmelser, begrænsninger og forskrifter	:	Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

15.1.2. Nationale regler

Tyskland

VwVwS Annex reference	:	Fareklasse for vand (WGK) 1, svagt skadeligt for vand (Classification according to VwVwS, Annex 4.)
12th Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act - 12.BImSchV	:	Ikke underlagt 12. BImSchV (dekret om beskyttelse mod emissioner) (Reglement om større ulykker)

Danmark

Anbefalinger ifølge dansk lovgivning	:	Må ikke bruges af unge under 18 år

Norge

Deklarationsnummer	:	P-319646

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger	:	The information provided in this Technical Safety Data Sheet is correct to the best of our knowledge and while we endeavor to keep the information up to date and correct according to the state of the art, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability or suitability with respect to the information contained in this technical data sheet. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. In no event will we be liable for any loss or damage (including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of profits) arising out of, or in connection with, the use of this information and /or the use, handling, processing or storage of the product. Always consult the Safety Data Sheet and product label for more info about security.

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger:

Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2
Met. Corr. 1	Metalætsende, Kategori 1
Skin Corr. 1A	Hudætsning/hudirritation, Kategori 1A
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation, Kategori 2
H290	Kan ætse metaller
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader
H315	Forårsager hudirritation
H318	Forårsager alvorlig øjenskade
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation
R35	Alvorlig ætsningsfare
R36	Irriterer øjnene
R38	Irriterer huden
R41	Risiko for alvorlig øjenskade
C	Ætsende
Xi	Lokalirriterende

SDS EU CLP DPD

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab