PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding

Produktnavn : Nitra Cid Agri

Produktkode : 743

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel,Erhvervsmæssig anvendelse

Specifikation for industriel og erhvervsmæssig anvendelse : Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger.

Funktion eller anvendelseskategori : Surhed renset.

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900 Ieper - Belgique
T + 32 57 21 78 77 - F +32 57 21 78 79
sds@cidlines.com - http://www.cidlines.com

1.4. Nødtelefon

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer	Bemærkning
Danmark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV	+45 82 12 12 12	

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Hudætsning/hudirritation, Kategori 1A H314

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 1 H318

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS05

Signalord (CLP) : Fare

Farlige indholdsstoffer : Salpetersyre

Faresætninger (CLP) : H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Sikkerhedssætninger (CLP) : P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P264 - Vask hænder grundigt efter brug.
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P301+P330+P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.

Skandinaviske lande regulering

Danmark

Dansk produktregistreringsnummer : 2340376

2.3. Andre farer

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Salpetersyre	(CAS nr) 7697-37-2 (EC-nummer) 231-714-2 (EC Index nummer) 007-004-00-1 (REACH-nr) 01-2119487297-23	15 - 30	Ox. Liq. 3, H272 Met. Corr. 1, H290 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 Skin Corr. 1A, H314
Fosforsyre	(CAS nr) 7664-38-2 (EC-nummer) 231-633-2 (EC Index nummer) 15-011-00-6 (REACH-nr) 01-2119485924-24	1 - 5	Skin Corr. 1B, H314

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp efter indånding : Indånding af frisk luft skal sikres. Indrømme den bedragne hen til pause. Skaf lægehjælp, hvis åndedrætsbesvær vedvarer.

Førstehjælp efter hudkontakt : Fjern forurenede klæder og sko. Plan med masser af vand. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl omgaende ned rigeligt vand. Søg lægehjælp omgående.

Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Fremkald ikke opkastning på grund af den ætsende virkning. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger efter indånding : Åndedræt problemer. Hoste. Ondt i halsen.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Rødne. Ætsningsfare.

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Rødne, smerte. Sløret syn. Tårer.

Symptomer/virkninger efter indtagelse : Kan forårsage ætsning eller irritation af slimhinderne i munden, halsen og mave-tarmkanalen. Kramper. Hoste. Brændende fornemmelse.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Tørt kemikalie. Skum. Forstøvet vand. Kuldioxid.

Uegnede slukningsmidler : Benyt ikke en tæt vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Ikke brændbart.

Eksplosionsfare : Forventes ikke at udgøre nogen brand/eksplosionsfare under normale brugsomstændigheder.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandforebyggende foranstaltninger : Forsigtighed i tilfaelde af kemisk ildebrand. Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning. Varmeisolerende handsker.

Brandslukningsinstruktioner : Forsigtighed i tilfaelde af kemisk ildebrand. Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.

Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Spild bør håndteres af uddannet rengøringspersonale, som er udstyret med passende åndedrætsværn og øjenbeskyttelse. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.1.2. For indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes.

6.4. Henvisning til andre punkter

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå spredning af gas-/ røg- og damptågen i luften på arbejdsplatsen eller anvend Beskyttelsesmaske. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør. Håndteres i overensstemnmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsprocedurer.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Beskyt mod frysning.

Lagertemperatur : ≤ 35 °C

Opbevaringssted : Germany: Storage class (LGK): 8B - Non-combustible corrosive substances.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Salpetersyre (7697-37-2)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - lokal effekt, indånding	2,6 mg/m³
Langvarig - lokal effekt, indånding	1,3 mg/m³

Fosforsyre (7664-38-2)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - lokal effekt, indånding	2 mg/m³
Langvarig - lokal effekt, indånding	1 mg/m³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Langvarig - lokal effekt, indånding	0,73 mg/m³

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Lokal udblæsning og generel ventilation skal være tilstrækkelige til at overholde udsættelsesnormerne.

Beskyttelsesbeklædning - materialevalg:

Betingelse	Materiale	Standard
God modstandsdygtighed:		EN14605:2005+A1:2009

Beskyttelse af hænder:

Bær egnede handsker, der er modstandsdygtige mod gennemtrængning af kemikalier.

type	Materiale	gennemtrængning	Tykkelse (mm)	Penetration	Standard
genanvendelige handsker	Polyvinylchlorid (PVC)	6 (> 480 minutter)	0.5	2 (< 1.5)	EN 374

Beskyttelse af øjne:

øjenbeskyttelse skulle kun være nødvendig, hvor væske kan sprøjte eller stænke.

type	Anvendelse	Karakteristika	Standard
Sikkerhedsbriller, Beskyttelsesbriller, Ansigtsskærm	Små dråber	klar, Plastik	EN 166

Beskyttelse af krop og hud:

Hvis hudkontakt eller forurening af klæder er sandsynlig, bør man bære beskyttelsesdragt.

Åndedrætsbeskyttelse:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig

Enhed	Filtertype	Betingelse	Standard
Engangshalvmasker	Filter type BE/P2	Langtidseksponering, Beskyttelse mod dampe	EN 132, EN 140

Personlige værnemidler symbol(er):



Begrænsning af forbrugereksponeringen:

Indtagelse usandsynlig.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	:	Væske
Udseende	:	Klar.
Farve	:	Farveløs til lys gul.
Lugt	:	Karakteristisk.
Lugtgrænse	:	Ingen tilgængelige data
pH	:	Ingen tilgængelige data
pH opløsning	:	ca. 1,5 (1%)
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	:	Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	:	Ingen tilgængelige data
Frysepunkt	:	- 10 °C
Kogepunkt	:	Ingen tilgængelige data
Flammepunkt	:	Ingen tilgængelige data
Selvantændelsestemperatur	:	Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur	:	Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	:	Ingen tilgængelige data
Damptryk	:	Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 °C	:	Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	:	Ingen tilgængelige data
Massefylde	:	ca. 1,162
Opløselighed	:	Opløselig i vand.
Log Pow	:	Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	:	Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	:	Ingen tilgængelige data
Eksplosive egenskaber	:	Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber	:	Ingen tilgængelige data
Eksplosionsgrænser	:	Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige oplysninger

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved normale håndterings- og opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen under normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå kontakt med : Stærk base.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen under normale forhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret

Hudætsning/-irritation : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenskade.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret
Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret
Carcinogenicitet : Ikke klassificeret
Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret

Nitra Cid Agri	
LOAEL (oral, rotte)	> 2000 mg/kg kropsvægt

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret
Aspirationsfare : Ikke klassificeret

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret
Kronisk akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret

Salpetersyre (7697-37-2)	
LC50 fisk 1	> 70 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Nitra Cid Agri	
Persistens og nedbrydelighed	Preparatets tensider opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Bionedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige oplysninger

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Nitra Cid Agri
Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Deponeres på en sikker måde i overenssteemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. FN-nummer

UN-nr. (ADR) : 3264
UN-nr. (IMDG) : 3264

UN-nr. (IATA)	:	3264
UN-nr. (ADN)	:	3264
UN-nr. (RID)	:	3264

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt transportbetegnelse (ADR)	:	ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Nitric acid, Phosphoric acid)
Officiel godsbetegnelse (IMDG)	:	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric acid, Phosphoric acid)
Korrekt transportbetegnelse (IATA)	:	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric acid, Phosphoric acid)
Korrekt transportbetegnelse (ADN)	:	ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Nitric acid, Phosphoric acid)
Korrekt transportbetegnelse (RID)	:	ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Nitric acid, Phosphoric acid)
Beskrivelse i transportdokument (ADR)	:	UN 3264 ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Nitric acid, Phosphoric acid), 8, III, (E)
Beskrivelse i transportdokument (IMDG)	:	UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric acid, Phosphoric acid), 8, III
Beskrivelse i transportdokument (IATA)	:	UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric acid, Phosphoric acid), 8, III
Beskrivelse i transportdokument (ADN)	:	UN 3264 ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Nitric acid, Phosphoric acid), 8, III
Beskrivelse i transportdokument (RID)	:	UN 3264 ÆTSENDE SUR UORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Nitric acid, Phosphoric acid), 8, III

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR)	:	8
Faresedler (ADR)	:	8

:



IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG)	:	8
Faresedler (IMDG)	:	8

:



IATA

Transportfareklasse(r) (IATA)	:	8
Faresedler (IATA)	:	8

:



ADN

Transportfareklasse(r) (ADN)	:	8
Faresedler (ADN)	:	8

:



RID

Transportfareklasse(r) (RID)	:	8

Faresedler (RID)	:	8
	:	

14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR)	:	III
Emballagegruppe (IMDG)	:	III
Emballagegruppe (IATA)	:	III
Emballagegruppe (ADN)	:	III
Emballagegruppe (RID)	:	III

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig	:	Nej
Marin forureningsfaktor	:	Nej
Andre oplysninger	:	Rens selv mindre mængder spildt eller lækket materiale op, hvis det kan gores uden unodig risiko.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forholdsregler for transport	:	Forere ma ikke forsoge at slukke en brand i lasten, Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt, Flytte almindelig vid farlige omrade, INFORMERE POLITI OG GIVE ILD OPVAKT STRAKS.

- Vejtransport

Klassificeringskode (ADR)	:	C1
Særlige bestemmelser (ADR)	:	274
Begrænsede mængder (ADR)	:	5l
Undtaget mængder (ADR)	:	E1
Emballeringsforskrifter (ADR)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Bestemmelser om sammenpakning (ADR)	:	MP19
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (ADR)	:	T7
Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (ADR)	:	TP1, TP28
Tankkode (ADR)	:	L4BN
Køretøj til tanktransport	:	AT
Transportkategori (ADR)	:	3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)	:	V12
Fareklasse nr. (Kemler nr.)	:	80
Orange identifikationsbånd	:	
Tunnelrestriktionskode (ADR)	:	E

- Søfart

Særlige bestemmelser (IMDG)	:	223, 274
Begrænsede mængder (IMDG)	:	5 L
Undtagne mængder	:	E1
Emballeringsforskrifter (IMDG)	:	P001, LP01
Emballagevejledning for IBC (IMDG)	:	IBC03
Tankanvisninger (IMDG)	:	T7
Tank særlige bestemmelser (IMDG)	:	TP1, TP28
EmS-nr. (Brand)	:	F-A
EmS-nr. (Udslip)	:	S-B
Stuvningskategori (IMDG)	:	A
Stuvning og adskillelse (IMDG)	:	SW2
MFAG-nr	:	154

- Luftfart

PCA undtagne mængder (IATA)	:	E1
PCA begrænsede mængder (IATA)	:	Y841
PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA)	:	1L
PCA emballagevejledning (IATA)	:	852
PCA max. nettomængde (IATA)	:	5L
CAO emballagevejledning (IATA)	:	856
CAO max. nettomængde (IATA)	:	60L
Særlige bestemmelser (IATA)	:	A3
ERG-kode (IATA)	:	8L

- Transport ad indre vandveje

Klassificeringskode (ADN)	:	C1
Særlige bestemmelser (ADN)	:	274
Begrænsede mængder (ADN)	:	5 L
Undtagne mængder (ADN)	:	E1
Transport tilladt (ADN)	:	T
Udstyr påkrævet (ADN)	:	PP, EP
Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN)	:	0

- Jernbane transport

Klassificeringskode (RID)	:	C1
Særlige bestemmelser (RID)	:	274
Begrænsede mængder (RID)	:	5L
Undtagne mængder (RID)	:	E1
Emballeringsforskrifter (RID)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Bestemmelser om sammenpakning (RID)	:	MP19
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (RID)	:	T7
Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (RID)	:	TP1, TP28
Tankkoder for RID-tanke (RID)	:	L4BN
Transportkategori (RID)	:	3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)	:	W12
Ekspreskolli (RID)	:	CE8
Fareidentifikationsnr. (RID)	:	80

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

15.1.2. Nationale regler

Danmark

Dansk produktregistreringsnummer	:	2340376
Danske nationale forordninger	:	Må ikke bruges af unge under 18 år

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger	:	Oplysningerne i dette tekniske sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden korrekt, og mens vi bestræber os på at holde oplysningerne opdaterede og korrekte i overensstemmelse med den nyeste teknologi, giver vi ingen garantier af nogen art, udtrykker eller underforstået, om fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden eller egnetheden i forhold til oplysningerne i dette tekniske datablad. Enhver afhængighed, du placerer på sådanne oplysninger, er derfor strengt på egen risiko. Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for ethvert tab eller skade (herunder uden begrænsning indirekte eller følgeskader tab eller skader eller tab eller skader, som måtte opstå som følge af fortjeneste) som følge af eller i forbindelse med brugen af dette information og / eller brug, håndtering, forarbejdning eller opbevaring af produktet. Kontakt altid sikkerhedsdatabladet og produktmærket for mere information om sikkerhed.

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

Acute Tox. 3 (Inhalation)	Akut toksicitet (indånding), Kategori 3
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 1
Met. Corr. 1	Metalætsende, Kategori 1
Ox. Liq. 3	Brandnærende væsker, Kategori 3
Skin Corr. 1A	Hudætsning/hudirritation, Kategori 1A
Skin Corr. 1B	Hudætsning/hudirritation, Kategori 1B
H272	Kan forstærke brand, brandnærende.
H290	Kan ætse metaller.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H331	Giftig ved indånding.

SDSCLP3

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab